


## Подшипники

## **315 SKF**

Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, С пазом для ввода шариков, Открытые



## Технические характеристики

| РАЗМЕРЫ, ММ     |               |
|-----------------|---------------|
| d               | 75,000        |
| D               | 160,000       |
| В               | 37,000        |
| масса, кг       | 3,250         |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ   | SKF           |
| АНАЛОГИ         |               |
| ABC             | <u>315</u>    |
| NTN             | BL 315        |
| MRC             | <u>315-M</u>  |
| FAG             | 315           |
| FAFNIR          | <u>315W</u>   |
| NEW DEPARTURE   | <u>1315</u>   |
| FEDERAL/SCHA TZ | <u>1315-M</u> |
|                 |               |

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| Номинальная динамическая         | 125,000 кН  |
|----------------------------------|-------------|
| грузоподъёмность, С              |             |
| Номинальная статическая          | 116,000 кН  |
| грузоподъёмность, Со             |             |
| Предел усталостной прочности, Pu | 4,550 кН    |
| Номинальная частота вращения     | 7500 об/мин |
| Предельная частота вращения      | 4800 об/мин |