


Подшипники

624-2Z SKF

Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, Без фланца, С защитными шайбами 2Z

АНАЛОГИ



РАЗМЕРЫ, ММ

d	4,000
D	13,000
В	5,000
масса, кг	0,003
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF

ABC	<u>624 2Z</u>
EZO	<u>624ZZ</u>
ADR	<u>624ZZ</u>
ISC	<u>624ZZ</u>
NACHI	<u>624ZZ</u>
NMB	<u>R-1340ZZ</u>
NTN	<u>624ZZ</u>
RMB	<u>RF413</u>
NSK	<u>624ZZ</u>
KOYO	<u>624ZZ</u>
GRW	<u>624-2Z</u>
BARDEN	<u>2M4SS</u>

EL4RHH

624ZZ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

MPB - TIMKEN

FAG

SUPER PRECISION

• •	
Номинальная динамическая	0,940 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	0,290 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	0,012 кН
Номинальная частота вращения	110000 об/мин
Предельная частота вращения	53000 об/мин

